



Dirrecția Economică și Administrativ
Biroul Logistică, Patrimoniu și Parc Auto
Compartimentul Patrimoniu
Nr. 834/14.12.2017

Specificații tehnice aferente anunțului publicitar din SEAP nr. 146268

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII - I.S.C., cu sediul în Municipiul București, str. C.F. Robescu nr.23, Sector 3, telefon/fax 021/318.17.00 sau 021/318.17.19, cod fiscal 14234699, reprezentat prin Emil Florin ALBOTĂ - Inspector General, în calitate de **BENEFICIAR**, solicită oferte pentru încheierea unui contract de asistență tehnică pentru instalațiile de ridicat existente la sediul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. din str. C.F. Robescu nr. 23, pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018.

Caracteristici tehnice:

- Lift electric - 2 bucăți - duplex, tip ASL267-D27060/2009 și tip ASL268-D27061/2009;
Sarcina nominală în conformitate cu SR EN 81-1+AC:2001 pentru 8 persoane - 630 kg
- Număr bucăți: 2;
 - Dimensiuni interioare cabină: 1100 x 1400 x 2100mm;
 - Dimensiuni interioare puț: 1750 x 1800mm, Interior: beton, Acces puț și cabină: pe aceeași latură;
 - Nr. de stații și accese: 14;
 - Spațiu de siguranță superior: 3800 mm;
 - Spațiu de siguranță inferior: 1400 mm;
 - Tipul ușilor de acces: Puț: automate cu deschidere centrală - rezistente la foc conf. Standard și Cabină: automate cu deschidere centrală, prevăzute cu perdea electronică de protecție (ACVF) rezistentă la foc;
 - Dimensiuni uși acces puț nivel curent 1040 x 2240mm;
 - Tablou alimentare lift: montat la ultimul etaj;
 - Dimensiuni uși acces cabină: 900 x 2100 mm.;

Gradul de acoperire al perdelei electronice de protecție în concordanță cu sistemele de protecție pentru persoane cu handicap, prevăzute în standardele europene.

- Viteza nominală: 1 m/s ÷ 1,6 m/s;
- Putere nominală acționare: max. 16 kW;
- Număr de conectări pe oră: min. 180;
- Tip acționare: acționare electrică, fără cameră de mașini;
- Tipul comenzii: colectiv selectiv, cu buton cheie VIP;
- Tipul panoului de comandă: cu microprocessor;
- Tipul cutiilor de comandă: tip antivandal, protejate antifurt, cu halou luminos culoare verde, cu butoane din inox, având gravat indicativul stației/ sens de mers, butoane rotunde, diametru minim inclusiv haloul luminos = 40 mm, finisaj cutie de comandă inox conform normelor europene;
- Tipul cutiilor de comandă: Cabină: baghetă dispusă orizontal la înălțimea de 1000 mm. de la podea; Palier: montate pe rama ușii de palier;
- Tipul cutiilor de semnalizare: antivandal, protejate antifurt, electronice;
- Construcția ușilor de acces (puț/cabină): tablă inox HAIRLINE;
- Tip ușă (cabină/acces puț): automate telescopice centrale;
- Construcție și finisaj cabină
 - pereți laterali/perete spate/perete față (suport ușă acces în cabină): tablă inox HAIRLINE;
 - plafon: iluminat fluorescent sau alte sisteme de iluminat (spoturi), plafon din plastic alb cu ramă inox, toate protejate antivandal și antifurt;
 - podea: fixă, metalică, placată cu materiale antiderapante, rezistente la foc, rezistentă la umiditate;
- Mediu de funcționare: normal;
- Temperatura de lucru în puț: minim 5°C, max. 40°C;
- Iluminat puț lift: da.

Specificații minime:

Reviziile generale planificate se execută la intervale de 12 luni, conform instrucțiunilor tehnice ale producătorilor instalațiilor de ridicat și/sau prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile din colecția ISCIR.

În cadrul Reviziilor Generale se va efectua o verificare amanunțită a ascensoarelor, iar în urma verificării se va transmite BENEFICIARULUI un deviz estimativ (cu eventualele piese de înlocuit, consumabile și a manoperei aferente înlocuirii acestora).

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

Intervalul de timp dintre două revizii generale este stabilit în conformitate cu instrucțiunile fabricantului/montatorului, cu respectarea prevederilor prescripțiilor aplicabile din colectia ISCIR.

În cadrul contractului, PRESTATORUL va efectua următoarele:

- Interventii de specialitate in cazul persoanelor blocate între etaje, in maxim 1 ora de la momentul inregistrării apelului. Aceste interventii se vor efectua in regim de urgenta, 24/24 ore.
- Revizii lunare sau în caz de necesitate, ori de cate ori este nevoie, pentru remedierea deranjamentelor și menținerea în condiții de siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii echipamentelor.

Timpul maxim de prezentare pentru remedierea deranjamentelor este de 1 oră de la momentul apelului, în intervalul orar 08.00 - 19.00. Pentru deranjamentele anuntate dupa ora 19.00, interventia se va efectua în ziua următoare între orele 08.00 si 10.00.

Cu ocazia intervențiilor pentru eliberarea persoanelor blocate între etaje sau pentru remedierea deranjamentelor, în funcție de constatarea efectuată de personalul de specialitate al PRESTATORULUI, BENEFICIARUL va fi informat în scris despre necesitatea înlocuirii sau reparării subansamblelor defecte/uzate și va transmite gratuit BENEFICIARULUI un deviz cu eventualele piese de înlocuit, consumabile și manopera aferentă înlocuirii acestora. PRESTATORUL va înlocui piesele defecte, constatate cu ocazia intervențiilor pentru eliberarea persoanelor blocate între etaje sau pentru remedierea deranjamentelor numai dupa ce BENEFICIARUL și-a exprimat acceptul privind efectuarea acestora. Aceste intervenții vor fi menționate și în registrul de supraveghere al instalației, aflat in camera masinii sau in panoul de comanda (automatizare) al acesteia.

PRESTATORUL garantează calitatea și promptitudinea intervențiilor de specialitate, pentru eliberarea persoanelor blocate între etaje, avand implementat un sistem de asigurare totala a calitatii, conform Directivei Europene de lifturi 96/16/CE, sistem auditat și certificat de SRAC. De asemenea garanteaza calitatea lucrărilor de mentenanță efectuate lunar, pentru menținerea în condiții de siguranță în exploatare a instalațiilor de ridicat.

PRESTATORUL acorda garantie de 12 luni de la data procesului verbal de recepție cu Beneficiarul pentru lucrarile de Revizie Generala atât pentru manopera, cât și pentru piesele de schimb folosite.

Prestatorul trebuie să fie autorizat ISCIR și certificat SRAC pentru activitățile și serviciile din domeniul instalațiilor de ridicat.

Înainte de a face oferta se recomandă vizionarea amplasamentului.

Valoarea totală a contractului este de 33.409,00 lei, inclusiv TVA și este compusă din:

- Revizii lunare x 2 lifturi x 12 luni, în valoare totală estimată totală de 16.560,00 lei, inclusiv TVA;

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

- Manoperă revizia generală (se face o dată pe an) x 2 lifturi, în valoare totală estimată totală de 2.200,00 lei, inclusiv TVA;
- Piese de schimb, numai în cazul unor eventuale reparații accidentale, în valoare maximă de 14.649,00 lei, inclusiv TVA, această valoare este fixă, nu se ofertează.